



# RK95

ซีรีส์



# ระบบปฏิบัติการ Android ยุคใหม่ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และประสิทธิภาพ

ไฟแสดงสถานะ LED ที่มองเห็นได้ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการสแกน การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ระดับการชาร์จ และอื่น ๆ.


จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 4.3" ช่วยให้มีสมาธิกับการอ่านที่สบายตา และการนำแอปพลิเคชันแบบสัมผัสมาใช้ในอเนกตร



ตัวเลือกแป้นพิมพ์ 28/38/52 ปุ่ม เป็นพิมพ์ที่จำลองจอภาพ สนิบสนุนระบบ TN และ VT.



กล้อง 13 MP ในตัว มีมุมจับภาพที่เฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกันไม่ให้มือของผู้ใช้บังตัวกล้องในขณะที่ประกอบตัวจับอุปกรณ์ หรือในขณะที่ถ่ายภาพ.




เทคโนโลยี 2x2 MU-MIMO ที่เพิ่มความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล.

ตัวเลือกเครื่องอ่านที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์, เครื่องยิง 2D, เครื่องยิง 2D ระยะกลาง และเครื่องยิง 2D ระยะไกล ตอบสนองความต้องการในการอ่านข้อมูลในระยะเวลาที่ต่างกันของผู้ใช้.




การอ่านบาร์โค้ดที่ระยะทางไกลที่สุดถึง 21 เมตร

รูปทรงโค้งมน จับถนัดมือ.



น้ำหนักเบา และดีไซน์แบบด้ามจับ มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายตลอดทั้งวัน.



ตัวเลือกแบตเตอรี่ 2 แบบพร้อมคุณสมบัติที่เปลี่ยนได้แม้ขณะเปิดเครื่อง และการเปลี่ยนที่ง่ายเพียงใช้มือเดียว.



## การทำงานในขณะที่ยุณหภูมิลดลงถึง -30°C

มาพร้อมกับเซนเซอร์อุณหภูมิ มีซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ทำความร้อน ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปิด/ปิดอุปกรณ์ทำความร้อนตามสภาพแวดล้อมโดยรอบได้โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำความร้อนทำงาน เมื่ออุณหภูมิมีต่ำกว่า -10°C และปิดการทำงานเมื่ออุณหภูมิมีสูงกว่า 20°C.

อุปกรณ์ทำความร้อนฝังอยู่ในหน้าจอสัมผัสและหน้าต่างสแกน เพื่อให้มีสมาธิกับจอแสดงผลที่ปราศจากคราบละอองน้ำและการสแกนที่ปราศจากน้ำแข็งเกาะ.

วัสดุต้านทานการจับตัวเป็นน้ำแข็งที่ติดตั้งในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ.

แบตเตอรี่ทำความเย็นความจุ 5,500 mAh ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำโดยเฉพาะ ทำงานได้อย่างต่ำ 5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ำถึง -30°C.



# ระบบปฏิบัติการ Android ที่ให้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ



CipherLab RK95 อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีพัฒนาต่อยอดมาจาก 9700 ซีรี่ส์ มาซึ่งการเพิ่มพลังและประสิทธิภาพในการทำงาน ก้าวหน้าไปสู่อีกระดับด้วยแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบเคลื่อนที่ขั้นสูง และตัวเลือกไร้สายที่เหนือกว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมในคลังสินค้า ด้วยระบบปฏิบัติการ Android รุ่นล่าสุด RK95 เต็มเต็มการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ด้วยตัวเลือกแป้นพิมพ์ที่หลากหลาย และการใช้งานการสแกนขั้นสูง พร้อมตัวเลือกในการอ่านข้อมูลที่หลากหลาย ไม่เพียงตอบสนองการใช้งานในคลังสินค้าของผู้ใช้ในรูปแบบเดิม แต่ยังสามารถทำงานกับแอปพลิเคชันใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในสภาพการใช้งานแบบในและนอกสถานที่

## ด้วยคุณลักษณะการประมวลผลที่แม่นยำ พ่วงมาด้วยการอัปเดต ที่ได้รับการรับรองจาก Google

CipherLab RK95 เป็นอุปกรณ์พกพาที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งยกระดับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในสภาพแวดล้อมแบบคลังสินค้า ระบบประมวลผลที่พัฒนาให้ทำงานได้เร็วและง่ายขึ้น ด้วยหน่วยประมวลผลที่ทรงพลัง อุปกรณ์ประมวลผลที่ทันสมัย มีแป้นพิมพ์ให้เลือกใช้หลากหลาย และใช้งานได้จริง ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ใช้งานรุ่นเก่าและผู้ใช้งานรุ่นใหม่ ด้วยระบบที่ได้รับการรับรองจาก Google RK95 เป็นอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพาที่ทรงพลัง ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานให้กับผู้ใช้งานในการทำงานประจำวันด้วยขอบข่ายการใช้งาน Wi-Fi ที่เหนือกว่า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้หลายคนพร้อมๆ กัน ในขณะที่เครือข่าย 4G / LTE รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันใหม่ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ นี้คืออุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพาที่ทรงพลังและสามารถอัปเดตได้ ด้วยมาตรฐานและระบบความปลอดภัยที่สูงกว่า ด้วยการออกแบบที่ทนทาน และการเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่า RK95 เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด และคุ้มค่าสำหรับธุรกิจของคุณ.



## สมรรถนะที่เหนือกว่า พร้อมด้วยระบบการประมวลผลแบบพกพาขั้นสูงที่ได้รับการรับรอง

CipherLab RK95 ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Octa-core 2.2 GHz ประมวลผลด้วย RAM 4 GB / หน่วยความจำแบบ Flash 64GB ผู้ใช้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องมีสิ่งใดมารบกวน ยิ่งไปกว่านั้น ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 รุ่นล่าสุดสามารถอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่สุดได้เอง การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นได้ง่ายของ RK95 จึงไม่จำเป็นต้องมีการอบรมผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน Android ที่ทันสมัยที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองระบบ GSM และ AER จาก Google อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันจะทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยมาตรฐานขั้นสูง รับประกันการอัปเดตความปลอดภัยทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากการวางจำหน่าย การลงคะแนนแบบไม่ต้องสัมผัสด้วย AER ทำให้การใช้งาน Android ในระดับองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย.



## การเชื่อมต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

การเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ของ RK95 รวมทั้ง IEEE802.11 a/b/g/n/ac แบบ dual band และเทคโนโลยี MIMO 2x2 ด้วย MIMO 2x2 ทำให้ RK95 ครอบคลุมพื้นที่การส่งสัญญาณ Wi-Fi มากกว่า และการส่งข้อมูลความเร็วสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยความสามารถในการโรมมิ่งอย่างรวดเร็วในเวลา 2 วินาที และเชื่อมต่อใหม่ภายใน 7 วินาที RK95 สามารถจัดการกับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่หยุดชะงัก ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้หลากหลายมากขึ้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่และปราศจากการรบกวน.



## การจับภาพข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ตัวเลือกเครื่องอ่านที่หลากหลายของ CipherLab RK95 ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์, เครื่องยิง 2D, เครื่องยิง 2D ระยะกลาง และเครื่องยิง 2D ระยะไกล ให้ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ดระยะไกลตั้งแต่ 7.6 ซม. ไปจนถึง 21.4 เมตร RK95 มีโปรแกรมจำเพาะที่ถอดเขียนเช่นเดียวกับซีรี่ส์ 9700 ที่ง่ายสำหรับการอ่านที่ไกล และในบริเวณจำกัด นอกจากนี้ยังมีไฟ LED เพื่อป้องกันการสแกนนี้หรือไม่ได้ ผู้ใช้งานยังสามารถจับภาพข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อบันทึกสถานะและยืนยันหลักฐานการขนส่งสินค้า ด้วยกล้อง 13 MP ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ความสามารถด้าน NFC ของ RK95 ช่วยให้สามารถอ่านสมาร์ตแท็ก NFC หรือการใช้ระบบแตะบัตรแบบไร้สัมผัสเพื่อควบคุมการเข้าสู่ระบบ.



## การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ง่ายด้วยการจำลองจอภาพและแป้นพิมพ์ที่มีรูปแบบทันสมัย

CipherLab RK95 มีแป้นพิมพ์ที่ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ตัวเลข 38 ปุ่ม และแป้นพิมพ์ตัวอักษรอีก 52 ปุ่มร่วมกับจอภาพ ซึ่งทำงานร่วมกับระบบ VT และ TN5250 นอกจากนี้ระบบการทำงานแบบสัมผัสของ RK95 ยังสนับสนุนแอปพลิเคชันที่ใช้ทำงานง่ายในระบบ Android อีกด้วย ทำงานง่ายด้วยการเลือกใช้แป้นพิมพ์หรือการป้อนข้อมูลด้วยระบบสัมผัสสำหรับการจำลองจอภาพ/แอป Android จอแสดงผล WVGA 4.3 นิ้วของ RK95 ยังช่วยให้อ่านได้ง่าย และเพิ่มพื้นที่การมองเห็นให้กับพนักงาน รองรับการทำงานข้อมูลในที่ร่ม/กลางแจ้ง และมีความยืดหยุ่นในการป้อนข้อมูล ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับหน้าจอ แม้ว่าจอแสดงผลจะเปียก ยังสามารถใช้นิ้วมือขณะสวมถุงมือ หรือสามารถใช้สไตลัสในการทำงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน.



## การออกแบบที่ทนทาน ทำให้สามารถใช้งานได้จนหมดช่วงการเข้ากะ

ด้วยมาตรฐาน IP65 ของ CipherLab RK95 มีความทนทานต่อแรงกระแทกที่ความสูง 1.8 ม. และทนทานต่อการกระแทกได้สูงถึง 1,000 ครั้ง ในระยะ 1 เมตร ช่วยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตด้วยคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น และการทำตกโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานจะรู้สึกปลอดภัยในขณะที่ทำงาน RK95 ใช้กระจกนิรภัย Corning Gorilla ซึ่งทนต่อความเสียหาย ความทนทานกันรอยขีดข่วน และแป้นพิมพ์คุณภาพสูง ที่ผ่านการทดสอบความทนทานด้วยการกดมากกว่า 1 ล้านครั้ง RK95 สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีในห้องเย็น หรือตู้แช่แข็ง และป้องกันผลกระทบความชื้นในอุปกรณ์ได้ พร้อมกันกับความทนทานที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ใช้งานยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 8 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ที่มีความจุ 3,000 mAh หรือ 6,000 mAh และทำงานได้มากกว่า 5 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่สำหรับห้องความเย็น.



## ประโยชน์จากการใช้งานที่หลากหลายพ่วงด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์



RK95 ของ CipherLab สนับสนุน 3rd Party Software จากแหล่งต่างๆ และยังสามารถสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ทาง CipherLab พัฒนาขึ้นเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของของคุณ.

- ด้วย **CipherLab ReMoCloud**® ที่ได้รับการรับรองโดย Google EMM (Enterprise Mobility Management) จัดให้มีโซลูชันที่สามารถจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android ของ CipherLab ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้รับการสนับสนุนการลงคะแนนโดย Google Zero Touch ReMoCloud® อนุญาตให้ผู้ใช้ และระบบสามารถติดตาม ควบคุม และจัดการแอปพลิเคชันต่างๆ จากพื้นที่บริหารส่วนกลางเพียงแห่งเดียว.
- CipherLab Terminal Emulation** สนับสนุนระบบ VT220, TN3270 และ TN5250 ด้วยการดำเนินงานแบบเต็มหน้าจอ เพื่อการจัดการรายการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่เป็นธรรมชาติ, สถานะ Wi-Fi, ความจุแบตเตอรี่ และขนาด/สีของรูปแบบอักษรที่กำหนดได้เอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานให้กับธุรกิจของคุณได้ขนาดไหน นอกจากนี้การจัดการแป้นพิมพ์ที่อนุญาตให้กำหนดปุ่มฟังก์ชันที่ต่างกันต่างๆ จะช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น.
- CipherLab ADC** (Android Device Configuration) ทำให้การกำหนดค่าที่กำหนดเอง และการตั้งค่าโครงสร้างเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ ตัวช่วยการกำหนดค่าเหล่านี้สามารถทำการอัปเดตระบบผ่านการเชื่อมต่อ USB หรือ **WMDS** (Wireless Mobile Deployment System) ผ่านระบบการตั้งค่าผ่านบาร์โค้ด คุณสามารถแม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการตั้งค่าผ่านมือถือ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด 1D/2D.

RK95

ซีรีส์



สมรรถนะ	ระบบปฏิบัติการ	Android 9 (ได้รับการรับรอง GMS, AER พร้อมความสามารถในการอัปเดตภายหลังหนึ่งเวอร์ชัน)
	CPU	Octa-core ประมวลผลได้เร็วกว่า 2.2 GHz
	หน่วยความจำ	64GB FLASH / 4GB RAM
	หน่วยความจำเพิ่ม	ช่องใส่ Micro SD ที่สนับสนุน SDHC (หน่วยความจำสูงสุด 32 GB) และ SDXC (หน่วยความจำสูงสุด 2TB)
	แหล่งพลังงานทางเลือก	มาตรฐาน: แบตเตอรี่ Li-ion 3.7V, 3000 mAh / 6000 mAh สามารถชาร์จไฟได้ ห้องเย็น: แบตเตอรี่ Li-ion 3.7V 5500 mAh สามารถชาร์จไฟได้
	แหล่งพลังงาน	มาตรฐาน: ทำงานได้อย่างต่ำ 8 ชั่วโมง (3000 mAh), ทำงานได้อย่างต่ำ 12 ชั่วโมง (6000 mAh) ห้องเย็น: ทำงานได้ต่ำสุด 5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ -30°C
	การแจ้งเตือน	ไฟแสดงสถานะ: LED สำหรับ RF, สถานะการชาร์จ, สถานะการสแกน (WLED แบบคม 2 ดวงที่ด้านหน้า และไฟ LED แบบสีเหลืองพื้นผ้า 2 ดวงที่ด้านหลัง) / ระบบสั่น / ลำโพง
การสื่อสาร ไร้สาย	การสนับสนุนการเชื่อมต่อ	USB 2.0 พร้อม OTG
	WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / e / d / h / i / r / k / v / w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
	ระบบรักษาความปลอดภัย WLAN	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP, EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP), AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD
	WPAN	Class 2 Bluetooth® v5.0 with BR / EDR and Low Energy (BLE) Support
การจับภาพข้อมูล	โปรไฟล์ Bluetooth®	GAP, SDAP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP
	การสแกนบาร์โค้ด	มาตรฐาน: เลเซอร์ / เครื่องยิง 2D / เครื่องยิง 2D ระยะกลาง / เครื่องยิง 2D ระยะไกล ห้องเย็น: เครื่องยิง 2D / เครื่องยิง 2D ระยะกลาง / เครื่องยิง 2D ระยะไกล
	กล้อง (อุปกรณ์เสริม)	ระบบอัตโนมัติ 13 ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED
คุณลักษณะทางกายภาพ	NFC (มีให้ตามค่าขอ)	สนับสนุน ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica (เพียร์-ทู-เพียร์, เครื่องอ่านบัตร, การจำลองบัตร)
	จอแสดงผล	จอแสดงผลระบบ WVGA 4.3" , สนับสนุนระบบสัมผัสด้วยมือเปล่า/มือเปียก/นิ้วที่สวมถุงมือ และการป้องกันข้อมูลด้วยสไตลัส, กระจกนิรภัย Corning Gorilla
	เทคโนโลยีอินเทอร์แอกทีฟเซนเซอร์	เซนเซอร์แสง, เซนเซอร์ระยะใกล้, เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว, เซนเซอร์คลื่นความถี่วิทยุ, เซนเซอร์รักษาการทรงตัว, เซนเซอร์อุณหภูมิสำหรับห้องเย็น
	แป้นพิมพ์	แป้นพิมพ์ตัวเลข 28/38 ปุ่ม/ แป้นพิมพ์ตัวอักษร 52 ปุ่ม, ปุ่มกดการจำลองจอภาพ (TN5250, TN3270 และ VT) พร้อม LED แแบคไลท์
	เสียงและความถี่เสียง	เสียงพูด PTT; ลำโพง, ไมโครโฟนพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง, หูฟังบลูทูธ
	ขนาด (ยว.กข)	216 มม. x 80 มม. x 30 มม.
	น้ำหนัก	มาตรฐาน: 400 ก. (3000 mAh) / 445 ก. (6000 mAh) พร้อมเครื่องยิง 2D 435 ก. (3000 mAh) / 480 ก. (6000 mAh) พร้อมเครื่องยิง 2D ระยะไกล ห้องเย็น: 485 ก. พร้อมเครื่องยิง 2D / 520 ก. พร้อมเครื่องยิง 2D ระยะไกล
สิ่งแวดล้อมผู้ใช้	อุณหภูมิขงการทำงาน	มาตรฐาน: -20°C ถึง 50°C / -4°F ถึง 122°F ห้องเย็น: -30°C ถึง 50°C / -22°F ถึง 122°F
	อุณหภูมิการจัดเก็บ	-30°C ถึง 70°C / -22°F ถึง 158°F
	ความชื้น (ไม่ควบแน่น)	ขณะทำงาน 5% ถึง 95% / ขณะเก็บรักษา 5% ถึง 95%
	ความต้านทานแรงกระแทก	IP65 / 1000 (1 ม.) หล่น มาตรฐาน: 1.8 ม. / 2.4 ม. เมื่อใส่ยางกันกระแทก, หล่นหลายครั้งบนคอนกรีต (MIL-STD-810G), อุณหภูมิการทำงานขณะข้าม ห้องเย็น: 1.5 ม. หล่นหลายครั้งบนคอนกรีต (MIL-STD-810G), อุณหภูมิการทำงานขณะข้ามห้องเย็น ลดลงเหลือ -30°C
	การคายประจุไฟฟ้าสถิต	การคายประจุผ่านอากาศ ± 15 kV, การคายประจุเมื่อสัมผัส ± 8 kV
	ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ	FCC / BC / CA65 / SRRC / CCC / NCC / BSMI / CE / WEEE / RoHS / REACH / Erp / BIS / WPC / IC / NRCAN / RCM (ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับสำหรับรุ่น WWAN มีให้ตามค่าขอ)
การสนับสนุนการพัฒนา	CipherLab API และ Android 9 Standard API	
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์	CipherLab: ReMoCloud®, Wireless Mobile Deployment System (WMDS), Android Device Configurator (ADC), BarcodeToSetting, AppLock, Button Assignment, Reader Configuration, Signature Capture, Airlock Browser, Mirror Terminal Emulation, Software Trigger บริษัทอื่น: SOTI MobiControl, Xamarin Binding, iVanti Velocity Terminal Emulator & Browser, AirWatch, Kalipso	
อุปกรณ์เสริม	สายสำหรับเชื่อมต่อ (USB), ด้ามจับแบบปืน, ยางกันกระแทก, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 4 สล็อต, แท่นชาร์จหลายสล็อตพร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่, แท่นชาร์จแบบเทอร์มินัล 5 ค้อน, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 20 ค้อน, สายรัดมือ, ฟิล์มป้องกันหน้าจอ, ฟิล์มป้องกันหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ที่มีด้ามจับแบบปืน	
การรับประกัน	1 year	

1. อย่างต่ำ 8 ชั่วโมง การสแกนภาพ 2D ต่อ 20 วินาที, แแบคไลท์ LCD 50% และเปิดลำโพง (ระดับเสียงตามค่าเริ่มต้น) ที่ 25°C, Bluetooth® มาตรฐาน / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac เป็นต้น การทดสอบอ้างอิงตามหนึ่งแพ็คเกจการเผยแพร่ต่อวัน

## อุปกรณ์เสริม



**CIPHER LAB**  
Smarter  
www.cipherlab.com

HEADQUARTERS  
CipherLab Co., Ltd.

CipherLab Electronics Trading  
(Shanghai) Co., Ltd.

CipherLab USA Inc.

CipherLab Europe

12F, 333 Dunhua S. Rd., Sec.2 Taipei, Taiwan 10669  
Tel +886 2 8647 1166 Fax +886 2 8732 3300

E Room, 9F, No.726 West Yan'an Rd. Changning District, Shanghai China 200050  
Tel +86 21 3368 0288 Toll Free +86 400 920 0285 Fax +86 21 3368 0286

2552 Summit Ave. STE 400 Plano, Texas 75074, USA  
Tel +1 469 241 9779 Toll Free +1 888 300 9779 Fax +1 469 241 0697

Cahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands  
Tel +31 (0) 40 2990202



▶ VIDEO



▶ เว็บไซต์